

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Jablonecká, 409-420, 713, 714

PSČ, místo: 190 00, Praha 9

K.ú., parcelní č.: Střížkov (730866), 802, 803, 804, 805, 806, 80...

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: 37889

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 2896.6
elektřina: 118.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.80 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	43.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	79.6 kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	54.2 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	22.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.93 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Markéta Pavlová

Osvědčení č.: 1712

Kontakt: tzb-energ@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 676407.0

Vyhotoveno dne: 11.12.2024

Podpis:

Ing. MARKÉTA PAVLOVÁ
energetický specialista
1712